

hodnota	označení	lokality	CHSK _{Cr} (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	NL105 (mg/l)	N _{amon.} (mg/l)	N-NO ₂ ⁻ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	N _{celk.} (mg/l)	P _{celk.} (nízké konc.) (mg/l)	P- PO ₄ ³⁻ (nízké konc.) (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	A ₂₅₄	Ca (mg/l)	pH	vodivost uS/cm	teplota oC	O ₂ (mg/l)	O ₂ (%)	KNK _{4,5} (mmol/l)
průměr	M3	Malše Alte Säge - hraniční profil	16,5	1,2	18,9	0,024	0,003	0,513	0,979	0,059	0,015	2,135	0,212	5,7	7,0	60,0	10,6	9,8	96,9	0,254
průměr	M6	Kabelský p. ústí	15,97	0,95	6,53	0,014	0,002	0,265	0,674	0,035	0,010		0,207	4,73	6,94	56,49	9,97	10,12	94,83	0,166
průměr	M7	Mráček ústí	20,1	2,3	12,1	0,036	0,005	0,390	1,020	0,064	0,008		0,329	6,1	7,0	64,9	10,2	9,7	92,7	0,331
průměr	M8	Malše PP Dolní Příbrání	14,6	1,1	14,3	0,013	0,002	0,461	0,947	0,050	0,009	1,3	0,210	5,7	7,0	60,6	10,4	10,0	94,4	0,237
průměr	M10	Malše nad Felberbachem	15,9	1,2	4,7	0,013	0,002	0,495	0,937	0,035	0,011	1,6	0,179	6,5	7,0	67,7	10,0	10,1	96,4	0,305
průměr	M11	proti Mariaspintu	17,1	1,3	10,4	0,056	0,007	1,155	1,711	0,102	0,060	4,6	0,169	11,4	7,2	104,4	10,2	10,0	97,2	0,547
průměr	M12	Cetvinský p. ústí	15,3	1,1	11,8	0,019	0,003	0,557	1,005	0,082	0,033	1,0	0,300	11,6	7,1	96,0	9,5	10,0	96,0	0,621
průměr	M13	Malše-cetvinský most	12,9	1,2	4,0	0,024	0,004	0,801	1,252	0,058	0,033	2,8	0,178	9,7	7,1	86,8	9,5	10,2	96,7	0,420
průměr	M15	proti Mardetschlagu	10,6	1,7	4,7	0,025	0,008	2,534	2,992	0,060	0,030	3,6	0,137	21,0	7,3	160,9	11,2	9,7	101,3	1,045
průměr	M17	Malše střed (Hiltschen)	14,0	1,4	4,0	0,052	0,005	0,989	1,429	0,064	0,038	4,3	0,176	11,2	7,3	96,9	10,5	10,2	99,4	0,514
průměr	M19	Kamenice hraniční	17,6	2,2	20,9	0,086	0,022	3,587	4,555	0,138	0,068	27,0	0,230	21,4	7,3	222,0	10,3	9,9	103,3	0,750
průměr	M20	Malše pod Tobau	16,1	1,3	7,1	0,042	0,007	1,142	1,638	0,072	0,036	6,0	0,193	12,4	7,3	112,3	10,1	10,0	153,3	0,521
průměr	M22	Dvořiště pod Tichou	17,4	1,2	6,5	0,077	0,010	1,159	1,745	0,081	0,040	7,7	0,196	12,8	7,3	119,4	14,8	14,8	99,9	0,580
průměr	M23	Tichá ústí	17,0		9,3	0,054	0,010	0,902	1,614	0,091	0,040	4,4	0,250	14,8	7,1	124,3	15,3	18,0	93,2	0,592
průměr	M25	Malše pod Rychnovem	14,3	1,3	4,9	0,092	0,012	1,138	1,763	0,075	0,045	5,8	0,199	13,0	7,2	122,6	9,6	9,8	97,3	0,577
průměr	M26	Trojanský p.	15,1	1,2	12,1	0,023	0,004	1,321	1,769	0,051	0,016	21,0	0,221	15,8	7,2	179,4	11,6	12,1	96,5	0,613
průměr	M28	Malše Nažidla	14,7	1,4	3,6	0,049	0,012	1,208	1,726	0,078	0,041	6,2	0,191	13,4	7,4	129,2	11,0	10,0	98,5	0,580
průměr	M29	Zdikovský p.	12,9	1,4	7,0	0,085	0,013	1,873	2,362	0,092	0,046	11,9	0,164	13,0	7,3	142,5	11,0	9,9	96,9	0,565
průměr	M30A	Malše Ješkov	16,4	1,3	5,1	0,036	0,008	1,171	1,763	0,069	0,036	5,9	0,202	13,0	7,4	126,0	10,7	10,1	100,7	0,585
průměr	M32	Mladoňovský p.	20,6		4,3	0,015	0,004	1,069	1,485	0,051	0,022	2,1	0,276	15,5	7,4	128,6	10,7	10,0	96,0	0,691
průměr	M33	Květoňovská Kamenice ústí	17,2	2,3	4,3	0,340	0,022	1,179	2,016	0,087	0,029	5,3	0,231	14,1	7,3	146,2	10,3	9,8	97,0	0,720
průměr	M34	Malše Kaplice	16,1	1,8	4,0	0,060	0,010	1,209	1,774	0,071	0,034	8,8	0,200	15,6	7,3	134,6	10,4	10,1	99,3	0,605

hodnota	označení	lokality	CHSK _{Cr} (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	NL105 (mg/l)	N _{amon.} (mg/l)	N-NO ₂ ⁻ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	N _{celk.} (mg/l)	P _{celk.} (nízké konc.) (mg/l)	P- PO ₄ ³⁻ (nízké konc.) (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	A ₂₅₄	Ca (mg/l)	pH	vodivost uS/cm	teplota oC	O ₂ (mg/l)	O ₂ (%)	KNK _{4,5} (mmol/l)
max		horní úsek	30	0	8,4	0,032	0,003	0,558	0,91	0,039	0,012	0	0,509	4,93	6,76	56,6	2,6	10,9	99,7	x
max	M3	Malše Alte Säge - hraniční profil	29,2	1,2	260,0	0,1	0,0	0,7	1,3	0,5	0,0	2,4	0,6	6,7	8,0	71,8	20,8	11,3	104,3	0,3
max	M6	Kabelský p. ústí	26,00	0,95	87,00	0,06	0,01	0,41	0,82	0,26	0,03	0,00	0,56	5,86	7,95	106,10	19,80	12,30	111,80	0,19
max	M7	Mráček ústí	30,80	2,34	100,00	0,09	0,02	0,74	1,70	0,30	0,01	0,00	0,49	7,34	7,75	76,30	19,40	10,91	102,70	0,39
max	M8	Malše PP Dolní Přibrání	23,00	1,12	190,00	0,05	0,00	0,78	1,90	0,40	0,02	1,31	0,43	6,46	7,68	73,00	19,50	11,21	103,60	0,27
max	M10	Malše nad Felberbachem	25,90	1,18	46,00	0,04	0,01	0,78	1,36	0,16	0,03	1,98	0,35	11,40	7,61	103,70	21,90	12,23	103,20	0,37
max	M11	proti Mariaspintu	32,80	1,27	70,00	0,21	0,03	1,71	2,30	0,38	0,18	5,60	0,31	12,80	8,81	124,20	22,00	12,15	104,10	0,59
max	M12	Cetvinský p. ústí	27,80	1,05	160,00	0,05	0,01	0,97	1,30	0,54	0,05	1,12	1,07	15,00	7,74	120,80	18,50	11,97	104,30	0,70
max	M13	Malše-cetvinský most	24,10	1,17	32,00	0,07	0,01	1,23	1,53	0,22	0,10	2,87	0,36	22,20	7,86	100,90	19,20	12,12	102,60	0,47
max		střední úsek	21,8	0,0	9,2	0,0	0,0	1,3	1,7	0,1	0,0	3,4	0,4	9,9	7,5	97,0	18,2	9,4	108,6	x
max	M15	proti Mardetschlagu	16,60	1,66	17,00	0,08	0,03	3,57	3,50	0,26	0,12	3,83	0,45	26,50	7,88	202,90	21,60	11,79	104,30	1,18
max	M17	Malše střed (Hiltschen)	24,00	1,41	18,00	0,18	0,02	1,63	1,68	0,22	0,11	5,70	0,35	23,80	7,86	125,60	21,80	12,18	114,50	0,57
max	M19	Kamenice hraniční	42,70	4,80	240,00	0,34	0,08	5,72	5,86	0,76	0,20	50,10	0,50	25,10	8,83	324,00	19,30	12,09	118,00	0,89
max	M20	Malše pod Tobau	31,90	1,30	52,00	0,13	0,02	1,88	2,01	0,26	0,08	7,45	0,40	22,40	7,68	136,10	19,10	11,76	983,50	0,61
max	M22	Dvořiště pod Tichou	34,90	1,17	23,00	0,21	0,03	1,78	2,05	0,20	0,09	8,88	0,42	17,10	8,11	156,00	116,50	90,30	110,90	0,68
max	M23	Tichá ústí	34,00	2,03	38,00	0,12	0,02	1,69	2,03	0,28	0,10	2,46	0,49	19,90	9,84	171,80	19,80	80,30	102,70	0,81
max	M25	Malše pod Rychnovem	31,40	1,38	17,00	0,23	0,06	1,87	2,07	0,17	0,09	6,63	0,45	19,10	7,89	154,80	20,60	11,88	106,50	0,63
max	M26	Trojanský p.	29,20	1,18	62,00	0,07	0,01	1,76	2,05	0,16	0,03	24,30	0,73	18,70	7,83	258,00	21,30	38,37	102,20	0,66
max	M27	Hněvanovský p.	19,30	1,09	8,80	0,31	0,01	2,55	2,99	0,07	0,05	17,60	0,23	19,20	7,96	203,80	8,70	10,93	96,40	0,47
max	M26	Trojanský p.	31,80	1,43	16,00	0,13	0,04	1,94	2,07	0,17	0,07	7,24	0,46	15,90	7,87	175,70	21,70	11,54	109,50	0,73
max	M29	Zdíkovský p.	14,60	1,42	17,00	0,43	0,03	2,30	2,77	0,21	0,10	17,40	0,33	19,20	7,78	197,20	21,20	11,53	108,30	0,68
max	M30A	Malše Ješkov	40,60	1,28	21,00	0,13	0,02	2,05	2,06	0,16	0,06	6,66	0,47	19,50	8,48	173,80	22,20	11,86	112,10	0,69
max	M32	Mladoňovský p.	34,00	0,00	14,00	0,03	0,01	2,62	2,14	0,11	0,04	2,27	0,44	18,90	7,96	158,00	21,20	12,23	105,40	0,80
max	M33	Květoňovská Kamenice ústí	27,00	2,27	9,60	1,74	0,05	2,18	2,48	0,20	0,11	5,41	0,37	18,50	7,83	176,20	19,40	11,74	105,80	0,77

hodnota	označení	lokality	CHSK _{Cr} (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	NL105 (mg/l)	N _{amon.} (mg/l)	N-NO ₂ ⁻ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	N _{celk.} (mg/l)	P _{celk.} (nízké konc.) (mg/l)	P- PO ₄ ³⁻ (nízké konc.) (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	A ₂₅₄	Ca (mg/l)	pH	vodivost uS/cm	teplota oC	O ₂ (mg/l)	O ₂ (%)	KNK _{4,5} (mmol/l)
min		horní úsek	5,81	0	0,4	0,003	0,001	0,179	<0,59	0,016	0,005	0	0,097	2,06	5,91	28,8	1,4	10,79	97,3	x
min	M3	Malše Alte Säge - hraniční profil	6,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	1,9	0,1	4,9	6,1	51,0	2,0	8,5	93,6	0,2
min	M6	Kabelský p. ústí	7,68	0,95	0,00	0,00	0,00	0,14	0,60	0,01	0,01	0,00	0,11	2,98	6,13	39,30	1,70	8,46	91,70	0,14
min	M7	Mráček ústí	13,40	2,34	3,20	0,00	0,00	0,12	0,67	0,03	0,00	0,00	0,24	4,88	6,15	53,60	1,60	8,17	88,60	0,28
min	M8	Malše PP Dolní Přibrání	9,22	1,12	0,40	0,00	0,00	0,26	0,67	0,02	0,01	1,31	0,12	4,54	6,20	46,30	2,30	8,63	91,10	0,20
min	M10	Malše nad Felberbachem	7,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,26	0,68	0,01	0,00	1,45	0,09	4,90	6,15	51,80	0,90	8,23	94,40	0,24
min	M11	proti Mariaspintu	7,75	1,27	0,40	0,01	0,00	0,78	1,33	0,04	0,02	3,10	0,08	10,00	6,36	89,70	1,30	8,32	93,10	0,50
min	M12	Cetvinský p. ústí	9,57	1,05	0,80	0,01	0,00	0,27	0,79	0,04	0,02	0,93	0,16	9,26	6,26	77,30	1,30	8,52	91,10	0,53
min	M13	Malše-cetvinský most	5,73	1,17	0,40	0,00	0,00	0,48	0,99	0,02	0,01	2,65	0,09	7,55	6,40	72,00	1,20	8,63	93,00	0,38
min		střední úsek	7,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,5	0,1	7,7	6,0	71,8	1,3	9,4	108,6	x
min	M15	proti Mardetschlagu	7,74	1,66	1,60	0,00	0,00	0,92	2,44	0,03	0,01	3,36	0,06	12,10	6,47	123,80	1,80	7,57	83,30	0,94
min	M17	Malše střed (Hiltschen)	6,45	1,41	0,40	0,02	0,00	0,44	0,60	0,02	0,01	3,18	0,09	6,82	6,50	11,20	1,20	8,20	89,80	0,46
min	M19	Kamenice hraniční	9,45	1,20	2,40	0,02	0,01	1,52	2,14	0,06	0,02	14,60	0,14	13,50	6,48	81,80	0,80	7,88	84,40	0,63
min	M20	Malše pod Tobau	7,64	1,30	0,80	0,01	0,00	0,66	0,68	0,03	0,01	4,32	0,10	9,40	6,55	92,60	1,80	7,97	87,10	0,45
min	M22	Dvořiště pod Tichou	8,20	1,17	1,60	0,01	0,00	0,53	0,81	0,04	0,02	5,91	0,10	9,56	6,52	0,90	1,30	8,10	87,60	0,48
min	M23	Tichá ústí	6,63	2,03	1,20	0,01	0,00	0,31	1,41	0,04	0,01	2,37	0,17	13,30	6,52	110,70	1,10	8,09	86,70	0,65
min	M25	Malše pod Rychnovem	7,47	1,20	0,80	0,02	0,00	0,63	1,22	0,04	0,02	4,58	0,11	9,71	6,43	99,20	0,80	7,18	78,10	0,51
min	M26	Trojanský p.	7,86	1,18	3,20	0,01	0,00	1,10	1,52	0,03	0,01	17,60	0,12	12,60	5,93	140,50	2,40	8,48	90,90	0,54
min	M27	Hněvanovský p.	6,91	1,09	2,40	0,01	0,00	0,12	2,67	0,02	0,05	6,77	0,10	11,60	6,65	135,70	2,10	10,46	93,20	0,47
min	M26	Trojanský p.	7,45	1,43	0,40	0,01	0,01	0,76	1,22	0,04	0,02	5,58	0,11	10,80	6,37	101,20	1,90	7,61	86,70	0,51
min	M29	Zdíkovský p.	7,49	1,42	1,20	0,01	0,00	1,48	1,90	0,02	0,01	6,45	0,10	11,30	6,41	128,40	2,50	8,24	90,70	0,50
min	M30A	Malše Ješkov	7,57	1,28	0,80	0,01	0,00	0,71	1,17	0,03	0,01	5,04	0,11	9,58	6,43	96,80	1,70	8,11	90,30	0,50
min	M32	Mladoňovský p.	14,70	0,00	0,40	0,00	0,00	0,19	0,82	0,02	0,01	1,96	0,20	12,80	6,45	107,70	1,70	8,35	91,40	0,58
min	M33	Květoňovská Kamenice ústí	9,92	2,27	0,80	0,06	0,01	0,32	1,64	0,04	0,01	5,05	0,14	5,71	6,51	127,40	1,90	5,29	58,90	0,66