



Ministerstvo kultury



MKCRX00HAD2U

Maltézské náměstí 471/1  
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111  
Fax: 224 318 155  
E-mail: [epodatelna@mkcr.cz](mailto:epodatelna@mkcr.cz)

**Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka**  
**Ing. Tomáš Urban**  
**ředitel**  
**Podbabská 2582/30**  
**160 00 Praha 6**

Váš dopis značky

Naše značka  
MK 55438/2021 OVV

Vyřizuje/linka  
Rýparová Irena Mgr. / 441

V Praze dne: 31.8.2021

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na „Příkaz ministra č. 21/2018 (dále jen „PM“), kterým se stanovuje postup schvalování metodik a památkových postupů Ministerstvem kultury (MK) jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a postup ve věci vydání stanoviska poskytovatele k využitelnosti výsledku Specializovaná mapa s odborným obsahem byl Vaší institucí předložen ke schválení výstup typu  $N_{map}$  – soubor specializovaných map s odborným obsahem s názvy:

Mapa 1a: syntetická mapa současného stavu

Mapa 1b: VH-objekty na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768)

Mapa 1c: VH-objekty na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852)

Mapa 1d: VH-objekty na mapách 3. vojenského mapování (1876-1880)

Mapa 1e: VH-objekty na topografických mapách ČSR (1953-1957)

Mapa 1f: VH-objekty na současných mapách ČR (2019)

Mapa 2 – Hodnocení vodárenské soustavy Ostravského oblastního vodovodu (Opavská větev) z hlediska památkové péče

Mapa 3 – Hodnocení funkčního celku Weissshuhnova papírenského náhonu z hlediska památkové péče

Mapa 4 – Soubor vodohospodářských objektů v povodí Podolského potoka

k řešenému projektu účelové podpory vedeného pod názvem „**Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu**“ s identifikačním kódem **DG18P02OVV019**. Předložená dokumentace k výstupům  $N_{map}$  byla posouzena a na tomto základě byl odsouhlasen výsledek výzkumu a vývoje ve vazbě na cíle výzkumného projektu.

Cílové skupiny uživatelů:

- Odborníci památkové péče (NPÚ),
- Odborné instituce (MK, muzea, památkové odbory krajů)
- Podklad pro terénní výzkumy a hodnocení vybraných objektů z hlediska památkové péče.

Předkladatel výsledku  $N_{map}$  se upozorňuje, že je povinen na své náklady po období minimálně 5 let od schválení uplatněného výsledku poskytovatelem a jeho vložení do IS VaVaI-RIV udržovat funkční veřejný přístup k výsledku na web adrese:

<http://heis.vuv.cz/projekty/vh-objekty>

která byla poskytovateli v rámci hodnocení a dálkového zpřístupnění poskytnuta. Pokud by tato podmínka nebyla dodržena a nefunkční veřejný přístup k výsledku by měl za následek jeho nemožnost využití jinými uživateli nežli jeho předkladatelem, či při vyloučení z hodnocení na straně Rady pro výzkum, vývoj a inovace v dalších fázích hodnocení předaných výsledků do IS VaVaI - RIV, bude na tyto skutečnosti předkladatel výsledku upozorněn. Toto bude rovněž negativně zohledněno v závěrečném hodnocení dané výzkumné aktivity či při dalším poskytování podpory Ministerstvem kultury v následujících obdobích. Je v zájmu předkladatele výsledků i poskytovatele, aby všechny schválené výsledky  $N_{map}$  byly funkční a veřejně přístupné uživatelům, zájemcům o jejich využití. Pouze tak bude v praxi potvrzen jejich smysl, pro který byly vytvořeny, a současně bude i do budoucna možné hodnotit, že veřejné prostředky na ně vynaložené nebyly vynaloženy neefektivně a zbytečně. Tento postup nevylučuje změnu přístupových adres. Je však povinností předkladatele výsledků pro dané období vždy oznámit změny poskytovateli písemnou formou a zaslat opravenou dodávku výstupů, kterou poskytovatel předá do IS VaVaI - RIV.

S pozdravem

Ing. Martina Dvořáková  
ředitelka Odboru výzkumu a vývoje

Na vědomí: Ing. Miriam Dzuráková, odpovědná řešitelka projektu