

4

CO 60

13. leden 1985

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství SČ KNV

v Ústí nad Labem

Č.j. vod/861/85/K1/HK

861/85/K2/HK

V Ústí n.L., dne 23. 12. 1984

246/K/PC

13/85

LH
Prehár

Povodí Ohře

podnik pro provoz

a využití vodních toků

Chomutov

Věc: Ochranné pásma vodárenské nádrže Janov
a čerpací stanice Mníšek.

R O Z H O D N U T Í

V ý r o k :

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství SČ KNV v Ústí nad Labem, jako příslušný vodohospodářský orgán dle § 4 odst. 2) písm. a) zák.č. 130/74 Sb. a v souladu s § 19 zák.č. 139/73 Sb.

s t a n o v í

ochranné pásma vodárenské nádrže Janov a čerpací stanice Mníšek za následujících podmínek:

1. / Ochranné pásmo 1. stupně:

Pásmo se stanoví k zabezpečení před možností bezprostředního negativního ovlivnění nebo ohrožení zdroje a pro vytvoření vhodných podmínek pro dobrý vývoj jakosti vody.

Ochranné pásmo 1. stupně VO Janov

Hranice probíhá po hrázi vodního díla, přímkou po levém břehu k vrstevnici 525 m n.m. /zhruba 100 m od hladiny/ až k bezsýrnatému přítoku od Rašova, potom po obou březích tohoto potoka ve vzdálenosti 50 m od břehů a do vzdálenosti 300 m od vstupu do nádrže, dále probíhá po levém břehu Loupnice ve vzdálenosti 50 m od břehu do vzdálenosti 300 m od konce vzdutí, dále pokračuje po pravém břehu nádrže po vrstevnici 525 m n.m. /zhruba 100 m od hladiny VO/, dále pak přímkou ke hrázi VO.

Ochranné pásmo 1. stupně čerpací stanice Mníšek.

Hranice probíhá ve vzdálenosti cca 30 m kolem vzdutí na Loupnici. Ochranné pásmo je oploceno.

Obvod ochranných pásem 1. stupně vyznačí správce výstražnými tabulemi s nápisem "Vodní zdroj; PHO 1. stupně. Nepovoleným vstup zakázán." U čerpací stanice Mníšek bude i nadále udržováno její stávající oplocení, které bude řádně uzamčeno.

2./ Ochranné pásmo 2. stupně.

Pásmo se stanoví k ochraně vydatnosti, jakoeti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje před ohrožením ze vzdálenějších míst.

Ochranné pásmo 2. stupně vodní nádrže Janov

Hranice navazuje na hranici PHO 1. stupně u hráze VD Janov, odtud probíhá přímkou k rozvodnici Loupnice, podél této rozvodnice prochází až k osadě Rašov, odtud probíhá podél lesní cesty zvané Kostelní, kříží Loupnici a její drobné přítoky a vyúsťuje na silnici Janov - Mníšek v místě 704 m n.m., t.j. po tzv. Baderské cestě.

Ochranné pásmo 2. stupně pro odběr z čerpací stanice Mníšek.

Hranice probíhá od akumulární nádrže po obou březích toku ve vzdálenosti 100 m proti proudu do vzdálenosti 500 m proudu.

3./ Ochranné pásmo 3. stupně pro VD Janov

Hranice navazuje v kótě 704 m n.m. na silnici Janov - Mníšek odtud pokračuje po rozvodnici přes Větrný vrch, Kamenec, podél silnice Mníšek - Klíny a podél hranice obce Klíny navazuje u Kostelní cesty /u Rašova/ na hranici PHO 2. stupně.

Ochranné pásmo 3. stupně čerpací stanice Mníšek.

Na pravém břehu náhonu ze Svídnice probíhá hranice PHO přímkou ke státní hranici s NDR, poté podél této hranice až do vzdálenosti Černého rybníka, odtud k Černému rybníku, pak po rozvodnici Svídnice a Loupnice a odtud přímo podél čerpacího potrubí zpět k akumulární nádrži.

Hranice ochranných pásem všech stupňů jsou podrobně zakresleny v mapové příloze 1:10 000 PHO, který bude k dispozici u polníku Povodí Ohře Chomutov a na odboru VLHŽ ONV Most. Dále mapy 1:10 000 předá žadatel všem organizacím hospodařícím na plochách ochranných pásem.

Na území ochranného pásma 1. stupně je zakázáno:

- vstupovat nebo vjíždět bez zvláštního povolení, zvláštní povolení bude vydáno Lesním závodům Janov pro provádění prací v účelovém lese na území PHO 1. stupně; SČVK; orgánům hygienické služby; toto povolení vystaví žadatel a bude též platit propíslušná vozidla podniku Povodí Ohře;
- provádět činnost pokud přímo nesouvisí s vodárenským využitím nádrže nebo obhospodařování pozemků;
- provozovat rekreaci, vodní sporty a sportovní rybaření;
- vykonávat právo myslivosti, bude umožněno vyhánění zvěře 2x do roka;
- používat herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelenty a minerální hnojiva na ochranu rostlin a lesa, nepoužívat vápence a basické horniny;
- klučit pařezy, budovat lesní školky, nebezpečné lesní cesty, ervalé skládky dříví;
- projíždět toky brodem, přibližovat dřeva smykem přes toky;
- provádět opravy a čištění mechanismů, doplňování pohonných hmot a olejů skladovat toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů;
- zahrabávat zbytky uhynulé zvěře, těžit zemní hmoty;
- k přibližování dřeva používat mechanismy, lze použít lanovky nebo koňské potahy;
- při těžbě dřeva ponechávat těžební zbytky na území PHO 1. stupně vaškerou biomasu jenutně odstranit mimo území PHO 1. stupně;
- ochrana kulturní vyžívání. Je povoleno pouze ošlapávání;
- provádět mechanickou přípravu půdy do 50 m od hladiny pruhovou. Lze použít jaskovou nebo pleškovou.

Na území ochranného pásma 2. stupně VD Janov a ČS Mníšek se zakazuje:

- budovat zařízení pro hromadné ustájení dobytka, prasat a drůbeže;
- budovat rekreační zařízení, průmyslové podniky;
- zřizovat sklady a provizorní skládky pesticidů;
- používat na ochranu rostlin a lesa přípravky uvedené jako zakázané pro PHO 2. stupně v "Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin" vydaném FMZVŽ a MZd. ČSR a SSR - Použití povolených přípravků lze jen se souhlasem orgánů hygienické služby. Resistentní přípravky, zvláště typu chlorovaných uhlovodíků, nelze vůbec použít;:
- ponechat vytěženou a zbytkovou biomasu v laundačních územních vodotečích;
- umývat a opravovat mechanizační prostředky a automobily;
- zřizovat stálé sklady olejů a ropných látek, připouští se skladování ropných látek pro jednodenní potřebu mechanismů, pracujících na odlesňování, místo skladování je nutné vybavit prostředky pro zamezení havárie /vapex, lopata/. Provizorní sklad je nutné umístit mimo břehy potoků a podmačená území;
- přejíždět toky brodem, přibližovat dřevo smykem přes tok;
- zřizovat polní hnojiště, silážní jámy;
- hnojit surovým tekutým hnojem skotu a prasat;
- hnojit stabilizovanými tekutými výkaly prasat;
- skladovat volně ložená hnojiva;
- hnojit tekutými hnojivy na pozemcích v blízkosti vodotečí do vzdálenosti 20 m a celé pozemky se sklonem větším než 8° .

Na území ochranného pásma 3. stupně je zakázáno:

- zřizovat hromadný chov prasat a drůbeže;
- přejíždět vodní toky brodem a soustřeďovat dřevo smykem přes toky;
- hnojit tekutými výkaly pozemky v blízkosti vodotečí se sklonem nad 8° a dále rovinné pozemky do vzdálenosti 20 m;

Na území ochranného pásma 3. stupně se připouští:

- skladovat hnojiva, pesticidy a pohonné hmoty za předpokladu zabezpečení proti nežádoucímu úniku do povrchových vod, sklady

je nutno umístit mimo rašelinové zamokřené lokality a mimo břehy rybníků a vodotečí;

- používat pesticidy povolené a schválené hygienickými orgány;

Žadatel zajistí vyznačení ochranných pásem 1., 2. a 3. stupně v terénu tabulemi. Ochranné pásmo 1. stupně čerpací stanice Mníšek bude oploceno. Dále zajistí žadatel vyznačení hranic ochranných pásem všech stupňů na mapy 1:50 000 a 1:10 000, které budou součástí 1. paré návrhu PHO a budou uloženy na odboru VLHZ ONV Chomutov k nahlédnutí. Všem organizacím, hospodářským na pozemcích ochranných pásem budou takto zakreslené situace předány pro vlastní potřebu.

Kromě těchto opatření musí být správci příslušných lesních ploch respektovány následující zásady:

- dodržování zákazu při výběru a užití chemických přípravků na ochranu rostlin a lesa;
- při odlesňování odumřelých lesních porostů vyklidit vytěženou biomasu mimo hranici PHO 1. stupně;
- provádět pravidelně kontroly stability vytěžených svahů;
- po skončení odlesňovacích prací provést asanaci a to nejdříve tam, kde hrozí zesílená vodní eroze;
- při hospodaření na lesních pozemcích se postupuje podle Instrukce MLVH ČR č.j. 20281/OREN/81 z 22. 6. 1982 a uplatní se základní hygienické zásady vycházející ze Směrnice ministerstva zdravotnictví ČR č. 51 z roku 1979 pro stanovení a využívání PHO zdrojů vody a ty také v praxi dodržovat.

Správa vodního díla zabezpečí ve spolupráci s příslušnými účastníky řízení:

- a/ lesní cestu hráže VD Janov - Mníšek /Přehradní cesta/ a dále cestu po pravém břehu nádrže vyloučit pro vjezd motorových vozidel a výjimkou Povodí Ohře a Severočeských státních lesů, Lesní závod Janov a orgánů hygienické služby a SČVK. Levobřežní komunikace bude vyloučena pro dopravu mimo vozidel Povodí Ohře. Značka "Zákaz vjezdu" mimo vozidel Severoč. státních lesů a Povodí Ohře bude umístěna na křižovatce lesní komunikace a silnice Janov - Mníšek. Zároveň zde bude umístěna

značka D 19.

- b/ Právobřežní komunikace podél VD, která musí být používáné lebním závodem, bude upravena na sklonu od nádrže s napro-
puštnou povrchovou úpravou. Po pravé straně bude proveden
zpevněný příkop, kterým budou odvedeny vody pod hráz.
- c/ Na státní silnici Janov - Mníšek bude omezena průjezdná
rychlost všech vozidel na 60 km/hod. vzhledem k tomu, že jsou
v této trase dopravována hnojiva a pohonné hmoty pro mecha-
nismy Lesního závodu Janov.
- d/ Zrušení turistických cest v PHO 1. stupně, zvolit náhradní
trasu ve svahu nad hranicí PHO 1. stupně. Výjimkou bude úsek
na konci vzdutí v nádrži, kde bude turistická trasa procházet
v krátkém úseku PHO 1. stupně, neboť není možné zajistit jiné
spojení mezi obcemi Křižovatky - Klíny. Značky PHO budou umi-
stěny na obvodovém zábradlí.
- e/ Vybavit mechanismy, které budou mít přístup na cestu ad a)
prostředky pro zamezení havarií /ropných/ - posypovou látkou
a potřebným nářadím.
- f/ Pro kontrolu provozu dálkovodu Cheza Záluží instruovat pracov-
níky o pohybu a pracích v PHO 2. a 3. stupně.
- g/ Na všech přístupových cestách do PHO I. stupně budou osazeny
závory.

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí odboru VLHZ ONV Most č.j.
vod-2747/66/Č z 10. 1. 1966.

O d ů v o d ě n í :

Povodí Ohře Chomutov požádalo svým dopisem č.j. 0202/1963/85
vodohospodářský orgán Severočeského KNV v Ústí nad Labem o vydání
vodoprávního rozhodnutí na ochranné pásma vodárenské nádrže Janov
a čerpací stanice Mníšek. Současně předložilo i studii návrhu ve-
likosti PHO a hospodaření v nich. Návrh ochranných pásem je zpra-
cován a doplněn v souladu se směrnicí Ministerstva zdravotnictví
ČSR č. 51 z roku 1979. Dále byl předložen kladný závazný posudek
krajského hygienika v Ústí nad Labem a vyjádření jednotlivých
účastníků řízení.


Závazný posudek krajského hygienika v Ústí nad Labem k návrhu velikosti ochranných pásem vodního zde je Janov a čerpací stanice Mníšek a hospodaření v nich byl vydán samostatným rozhodnutím č.j. 212/85 R-17 z 28. 6. 1985.

Vodohospodářský orgán při zpracování tohoto rozhodnutí dále vycházel z Instrukce MLVH ČSR č. 20291/ORLH/81/ODV/82 z 22. 6. 1982 k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů, ze směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51 z roku 1979 a z návrhu ochranných pásem VO Janov a ČS Mníšek, zpracovaného podnikem Povodí Ohře Chomutov. Dále při svém rozhodování vzal v úvahu námítky a požadavky orgánů a organizací, jejichž zájmy se předmětné rozhodnutí jakkoli týká. Námítkám všech účastníků řízení nemohl vodohospodářský orgán a ohledem na závazný posudek krajského hygienika v Ústí n.L. vyhovět.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k MLVH ČSR Praha ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení podání učiněným ve dvojím vyhotovení prostřednictvím odboru VLHZ k KNV v Ústí n.L.

Vodohospodářský orgán
vodního a lesního hospodaření a zemědělství
Ing. ...
21. 6. 1985



Rozdělovník:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1/ adresát | |
| 2/ ONV OVLMZ Most | |
| 3/ KNH Ústí n. L. | |
| 4/ SSVK, PŘ Teplice | |
| 5/ SSVK, ÚZ Most | |
| 6/ ONV odbor dopravy Most | |
| 7/ OHM Most | |
| 8/ SSL, PŘ Teplice | Most |
| 9/ SSL, Lesní závod Janov | 12/ OV ČSTV, svaz turistický |
| 10/ OS SÚS dopr. inspektorát Most | 13/ ČSAD Most |
| 11/ Hospodářská k.p., Chaba Litvínov | 14/ 2x vlastní |

4414

orig. /SL

Z. + kopie CV

šlo:

11-11-1998

1-15-03-034

Vyřizuje:

4259

OKRESNÍ ÚŘAD V MOSTĚ

referát životního prostředí

zn.: Vod 231-2/98/Ni/1335

V Mostě, dne 6.11.1998

Vyřizuje: Nidlová

Doporučeně do vl.rukou!

Žadatel:

POVODÍ OHŘE a.s.

Bezručova 4219

Chomutov

Tel.

Věc: Zrušení ochranného pásma čerpací stanice Mníšek..

R O Z H O D N U T Í

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Mostě, jako příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 zák.č. 130/74 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti a.s. POVODÍ OHŘE Chomutov, podle § 11 písm. b zák.č. 138/73 Sb., ve znění pozdějších předpisů

r u š í

ochranné pásmo 1, 2 a 3 stupně čerpací stanice Mníšek v rozsahu stanoveném rozhodnutím OVLHZ Severočeského KNV v Ústí nad Labem č.j. vod/861/85/K1/Hk ze dne 23.12.1985, za následujících podmínek:

- 1) Budou odstraněny výstražné tabule upozorňující na ochranné pásmo I., II. a III. stupně.
- 2) Ochranné pásmo vodárenské nádrže Janov stanovené výše uvedeným rozhodnutím zůstává v platnosti v plném rozsahu včetně všech podmínek.

O d ů v o d n ě n í

POVODÍ OHŘE a.s. Chomutov požádalo o zrušení výše uvedeného ochranného pásma čerpací stanice Mníšek. Žádost byla zdůvodněna tím, že čerpací stanice Mníšek není pro zásobování pitnou vodou od června 1991 využívána a ani ve výhledu se s jejím provozem neuvažuje.

Vodohospodářský orgán předloženou žádost prozkoumal a neshledal důvody, které by bránily zrušit výše uvedené ochranné pásmo čerpací stanice Mníšek, proto rozhodl jak výše uvedeno.

P o u č e n í o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů po jeho doručení na Ministerstvo životního prostředí ČR, územní odbor Chomutov. Případné odvolání se podává ve dvojím vyhotovení prostřednictvím zdejšího referátu.



Ing. Aleš Janeček
vedoucí referátu životního prostředí
Okresního úřadu v Mostě

Obdrží:

Účastníci řízení :

1. POVODÍ OHŘE a.s. Chomutov

Na vědomí :

2. OHS Most

3. OÚ Nová Ves v Horách

4. OÚ Klíny

5. LESY ČR s.p. Hradec Králové

6. LESY ČR s.p. Lesní správa Litvínov se sídlem v Oseku

7. Městské lesy Most se sídlem v Janově

8. MěÚ Most OMM

3x vlastní